



# VALLEE DE LA DRONNE DE SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE A SA CONFLUENCE AVEC L'ISLE (Identifiant national : 720012850)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 26730000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720012850, VALLEE DE LA DRONNE DE SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE A SA CONFLUENCE AVEC L'ISLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012850.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine  
Rédacteur(s) :GEREA  
Centroïde calculé : 475263°-2055310°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/02/2016  
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/02/2016  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 11 |
| 9. SOURCES .....  | 11 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Département : Charente
- Commune : Bourg-du-Bost (INSEE : 24058)
- Commune : Saint-Privat-des-Prés (INSEE : 24490)
- Commune : Saint-Antoine-Cumond (INSEE : 24368)
- Commune : Petit-Bersac (INSEE : 24323)
- Commune : Bonnes (INSEE : 16049)
- Commune : Aubeterre-sur-Dronne (INSEE : 16020)
- Commune : Comberanche-et-Épeluche (INSEE : 24128)
- Commune : Saint-Aulaye (INSEE : 24376)

### 1.2 Superficie

4236,61 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20  
Maximale (mètre): 140

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

ZNIEFF de la vallée de la Dronne formée de la fusion des ZNIEFF 26730000, 26770000, 26780000 et 26790000.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### **Patrimoniaux**

### **Fonctionnels**

### **Complémentaires**

- Faunistique
- Floristique

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> |        |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                                 | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> |                                  |        |             |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>      |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i> |                                  |        |             |             |
|       | 84.4<br><i>Bocages</i>           |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 82<br>Cultures  |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80417                | <i>Agrimonia procera</i><br><i>Wallr., 1840</i>                         | <i>Aigremoine élevée,</i><br><i>Aigremoine odorante</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique |                   |                           |                           | 2015                         |
|              | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard<br><i>ex Rothm., 1944</i> | <i>Jacinthe sauvage,</i><br><i>Jacinthe des bois,</i><br><i>Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique |                   |                           |                           | 2015                         |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i><br><i>(Harris, 1782)</i>    | <i>Caloptéryx éclatant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Jourdain B. |                   | 15                        | 25                        | 2001                         |
|          | 65227                | <i>Gomphus pulchellus</i><br><i>Selys, 1840</i>         | <i>Gomphe joli (Le)</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Jourdain B. |                   | 2                         | 6                         | 2001                         |
|          | 65225                | <i>Gomphus vulgatissimus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Jourdain B. |                   | 1                         | 8                         | 2001                         |
|          | 65381                | <i>Oxygastra curtisii</i><br><i>(Dale, 1834)</i>        | <i>Cordulie à corps fin (La),</i><br><i>Oxycordulie à corps fin (L')</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Jourdain B. | Faible            |                           |                           | 2001                         |
|          | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i><br><i>(Pallas, 1771)</i>    | <i>Agrion à larges pattes,</i><br><i>Pennipatte bleuâtre</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Jourdain B. |                   | 15                        | 45                        | 2001                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                                | <i>Aulne glutineux</i> ,<br><i>Verne</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 81856                | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753                                      | <i>Guimauve officinale</i> ,<br><i>Guimauve sauvage</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                                      | <i>Cardamine des prés</i> ,<br><i>Cresson des prés</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88538                | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772  | <i>Laïche glauque</i> ,<br><i>Langue-de-pic</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88794                | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753                                      | <i>Laïche faux-souchet</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 88942                | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753  | <i>Laïche vésiculeuse</i> ,<br><i>Laïche à utricules renflés</i>                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 89653                | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753  | <i>Centaurée noire</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 91327                | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772                               | <i>Cirse laineux</i> ,<br><i>Cirse aranéeux</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753   | <i>Noisetier</i> , <i>Avelinier</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 133916               | <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939 | <i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère à foulon</i> ,<br><i>Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                                       | <i>Épilobe hérissé</i> ,<br><i>Épilobe hirsute</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96844                | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753           | Frêne élevé, Frêne commun                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98977                | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753        | Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i> L., 1753              | Gaillet des marais                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99582                | <i>Galium verum</i> L., 1753                 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771       | Orge faux seigle                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104076               | <i>Juglans regia</i> L., 1753                | Noyer commun, Calottier                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107061               | <i>Lysimachia ephemerum</i> L., 1753         | Lysimaque à feuilles de saule, Lysimaque éphémère | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753            | Salicaire commune, Salicaire pourpre              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109732               | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809           | Nénuphar jaune, Nénufar jaune                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109750               | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753                | Nénuphar blanc, Lys des étangs                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 112843               | <i>Peucedanum carvifolium</i> Vill., 1779                | Peucédan à feuilles de Cumin           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753                     | Baldingère faux-roseau, Fromenteau     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113260               | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115145               | <i>Populus nigra</i> L., 1753                            | Peuplier commun noir, Peuplier noir    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753                       | Potentille rampante, Quintefeuille     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115900               | <i>Primula officinalis</i> Hill, 1765                    | Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116043               | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755                        | Merisier vrai, Cerisier des bois       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116392               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800           | Pulicaire dysentérique                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116422               | <i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753                   | Pulmonaire officinale                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116742               | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791         | Chêne pédonculé, Gravelin              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117933               | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821                | Rorippe amphibie                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce           | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119915               | <i>Salix alba L., 1753</i>             | <i>Saule blanc, Saule commun</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119991               | <i>Salix cinerea L., 1753</i>          | <i>Saule cendré</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122595               | <i>Senecio erraticus Bertol., 1810</i> | <i>Séneçon à feuilles de Barbarée</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124418               | <i>Sparganium simplex Huds., 1778</i>  | <i>Rubanier émergé</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124674               | <i>Spiraea ulmaria L., 1753</i>        | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128077               | <i>Typha latifolia L., 1753</i>        | <i>Massette à larges feuilles</i>                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128419               | <i>Valeriana officinalis L., 1753</i>  | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                                     | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Insectes     | 65381                | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)                        | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |   |                         | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Angiospermes | 98977                | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753                         | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 107061               | <i>Lysimachia ephemerum</i> L., 1753                          | Autre                   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur  | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique |                      |       |
|             | Jourdain B.                                     |                      |       |