



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020051>



VALLÉE ET COTEAUX DU BOULOU (Identifiant national : 720020051)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 27600000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, .- 720020051, VALLÉE ET COTEAUX DU BOULOU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 68P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020051.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 469888°-2053634°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2006

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2006

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	68
9. SOURCES	68

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Commune : Sceau-Saint-Angel (INSEE : 24528)
- Commune : Saint-Crépin-de-Richemont (INSEE : 24391)
- Commune : Gonterrie-Boulouneix (INSEE : 24198)
- Commune : Creyssac (INSEE : 24144)
- Commune : Bourdeilles (INSEE : 24055)
- Commune : Chapelle-Montmoreau (INSEE : 24111)
- Commune : Saint-Félix-de-Bourdeilles (INSEE : 24403)
- Commune : Saint-Julien-de-Bourdeilles (INSEE : 24430)
- Commune : Paussac-et-Saint-Vivien (INSEE : 24319)
- Commune : Léguillac-de-Cercles (INSEE : 24235)

1.2 Superficie

1645,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90

Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF qui n'avait pas été identifiée dans le précédent inventaire, est constituée d'une très belle vallée, peu cultivée et de coteaux calcaires à la végétation diversifiée et peu dégradée. Le cours d'eau lui-même est de bonne qualité, ce qui permet notamment la présence de l'écrevisse à pattes blanches. Sur les coteaux, quelques falaises calcaires abritent un couple de faucons pèlerins et divers autres espèces rupestres.

La richesse en habitats naturels est exceptionnelle, ainsi que celle de la faune qui y vit. Le peuplement d'insectes est particulièrement important et présente un intérêt national (au minimum) en ce qui concerne les lépidoptères.

Cette zone d'exception a été découpée en trois ZNIEFF de type I qui sont axées sur les secteurs présentant le plus grand intérêt écologique ou patrimonial.

Les plus fortes pressions apparaissent sur la partie moyenne de la vallée, où les cultures et plantations de peupliers se sont développées, au détriment des prairies humides et boisements alluviaux. Il existe également une pression sur les coteaux, du fait du développement des aménagements touristiques, essentiellement sur la partie aval du cours d'eau.

En dehors de cela, la qualité de cette zone provient de la persistance de la fauche et de la pâture sur une grande partie des prairies, notamment à l'amont.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Historique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre la totalité de la vallée du Boulou, y compris les seceurs mis en culture, pour tenir compte de l'aspect fonctionnel (corridor écologique). Elle comprend également les coteaux bordant la vallée, y compris ceux très boisés mais dont la pente est forte. Enfin, dans la mesure où les terrains ne sont pas trop artificialisés, les petits vallons sont également inclus dans la ZNIEFF, afin de tenir de l'ensemble du réseau hydrographique du Boulou et d'intégrer les têtes de bassin plus ou moins tourbeuses.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Bryophytes - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	41.A <i>Bois de Charmes</i>				
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>				
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vergnaud P. / Kime D.				2003
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				2003
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				2003
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				2003
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				2003
Autres insectes	52084	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
Coléoptères	223063	<i>Musaria rubropunctata</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	12260	<i>Pachytodes erratica</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	<i>Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Diptères	18872	<i>Milesia crabroniformis</i> (Fabricius, 1775)	Milésie faux-frelon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	219794	<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				1999 - 2004
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéropé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	<i>Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
Mammifères	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Genette commune, Genette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				2003 - 2004
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				2003
	60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Vison d'Europe, Vison</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				2003
	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				2003
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	<i>Noctule commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				2003
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				2003
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				2003
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe vulgaire (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65254	<i>Onychogomphus uncatulus</i> (Charpentier, 1840)	<i>Gomphe à crochets (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
Oiseaux	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cincle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003 - 2004
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003 - 2004
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Moineau soulcie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				2003
Phanérogames	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez Franck				2003
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				1997
	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	<i>Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez Franck				2003
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vergnaud P. / Kime D.				2003
	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cistude d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> , <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	<i>Rainette méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandoudet				
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vergnaud P. / Kime D.				
	345	<i>Rana perezi</i> Seoane, 1885	<i>Grenouille de Pérez</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vergnaud P. / Kime D.				
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
Bryophytes	197825	<i>Sphagnum</i> L., 1753	<i>Sphaignes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				
Coléoptères	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle)</i> , <i>Biche (femelle)</i> , <i>Lucane</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
Diptères	24441	<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén, 1817)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24463	<i>Cheilosia variabilis</i> (Panzer, 1798)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	24466	<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23172	<i>Chrysotoxum arcuatum auct.</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23175	<i>Chrysotoxum cautum</i> (Harris, 1776)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23687	<i>Criorhina berberina</i> (Fabricius, 1805)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23196	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23705	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23708	<i>Eristalis interrupta</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23915	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eristale gluante,</i> <i>Mouche pourceau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24542	<i>Eumerus ornatus</i> Meigen, 1822		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24547	<i>Eumerus tricolor</i> (Fabricius, 1798)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24483	<i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23919	<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	217511	<i>Melanogaster nuda</i> (Macquart, 1829)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23214	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	217516	<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23942	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24564	<i>Neoascia podagrica</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24371	<i>Paragus haemorrhous</i> Meigen, 1822		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24372	<i>Paragus majoranae</i> Rondani, 1857		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24568	<i>Pelecocera tricincta</i> Meigen, 1822		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	217591	<i>Platycheirus occultus</i> Goeldlin, Maibach & Speight, 1990		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24306	<i>Platycheirus scutatus</i> (Meigen, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24509	<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822	<i>Rhyngie champêtre,</i> <i>Syrphe à long nez des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23154	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Syrphe du poirier,</i> <i>Syrphe pyrastré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	23156	<i>Scaeva selenitica</i> (Meigen, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24321	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24577	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	23163	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Syrphe du groseillier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24588	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24593	<i>Volucella pellucens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Volucelle à ventre blanc en devant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
	24594	<i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)	<i>Volucelle zonée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Speight M.C.D.				
Lépidoptères	249158	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Plusie à lunettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247608	<i>Acleris bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247607	<i>Acleris forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247623	<i>Acleris hastiana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247606	<i>Acleris holmiana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247631	<i>Acleris kochiella</i> (Goeze, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247616	<i>Acleris schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247620	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247967	<i>Acrobasis consociella</i> (Hübner, 1813)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249817	<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Aunette (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249826	<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Chevelure dorée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249823	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle mégacéphale (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249828	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Noctuelle de la Patience (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249542	<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	<i>Camomilière (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	783712	<i>Aetheria bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Noctuelle sereine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247530	<i>Aethes hartmanniana</i> (Clerck, 1759)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247535	<i>Aethes margaritana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247532	<i>Aethes williana</i> (Brahm, 1791)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247567	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248297	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249202	<i>Agrotis exclamatoris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Point d'Exclamation (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249200	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248880	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Boarmie recourbée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248131	<i>Algedonia terrealis</i> (Treitschke, 1829)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247241	<i>Ancylis achatana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247242	<i>Ancylis mitterbacheriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248833	<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249402	<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Double-Feston (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249388	<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	Abromiade ochracée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53688	<i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248827	<i>Aplasta ononaria</i> (Fuessly, 1783)	Phalène de l'Arrête-Boeuf (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247030	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	Tortue (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247728	<i>Archips crataegana</i> (Hübner, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247727	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247730	<i>Archips rosana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247729	<i>Archips xylosteana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249053	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249055	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219821	<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219820	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245746	<i>Argyresthia albistria</i> (Haworth, 1828)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248520	<i>Asthena albulata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène candide (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249288	<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle putride (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247142	<i>Bactra lancealana</i> (Hübner, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247114	<i>Bembecia uroceriformis</i> (Treitschke, 1834)	Sésie armoricaine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248853	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53913	<i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780)	Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53367	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène (Le), Circé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249778	<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	Mi (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249032	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde (La), Patte-Etendue (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249537	<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)	Noctuelle de la Fougère (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248919	<i>Campaea honoraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène honorée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	445257	<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	Céladon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249433	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle des Haies (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249769	<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Alchimiste (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249748	<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763)	Lichénée jaune (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249761	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Promise (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248276	<i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247190	<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247192	<i>Celypha rivulana</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247183	<i>Celypha striana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54557	<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	<i>Hermine</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249432	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Noctuelle triligée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248995	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Réseau</i> (Le), <i>Géomètre à barreaux</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248258	<i>Chrysocrambus craterella</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248257	<i>Chrysocrambus linetella</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248314	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248566	<i>Cidaria fulvata</i> (J. R. Forster, 1771)	<i>Cidarie fauve</i> (La), <i>Associée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248384	<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Petite Epine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247253	<i>Clavigesta purdeyi</i> (Durrant, 1911)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54657	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Hausse-Queue blanche (La), Courtaud (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247526	<i>Cochyliodia rupicola</i> (Curtis, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale (Le), Arcanie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249161	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248547	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248811	<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Verdelet (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247976	<i>Conobathra repandana</i> (Fabricius, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249083	<i>Coscinia cribaria</i> (Linnaeus, 1758)	Crible (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249533	<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cosmie pyraline (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249534	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Trapèze (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248311	<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248304	<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	805071	<i>Crambus pratellus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249815	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Troënière (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248970	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219793	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	782821	<i>Cyclophora annulata</i> (Schulze, 1775)	Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248412	<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	<i>Ephyre trilignée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	521521	<i>Cydia compositella</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247467	<i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247462	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247466	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54854	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Sphinx de la Vigne (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54856	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>petit Sphinx de la Vigne (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249144	<i>Diachrysa chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vert-Doré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249064	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	<i>Ecaille mendiante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	246656	<i>Dichomeris derasella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	445261	<i>Dipleurina lacustrata</i> (Panzer, 1804)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	716726	<i>Discestra pugnax</i> (Hübner, 1824)	<i>Hadène de l'Anarrhine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247687	<i>Ditula angustiorana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248100	<i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54589	<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Triple Tache (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54595	<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Demi-Lune blanche (La), Druides (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249026	<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	Voile (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249528	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle hérissée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54695	<i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	Servante (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248871	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie crépusculaire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249096	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249093	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249094	<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	Lithosie grise (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249095	<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249102	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	Manteau jaune (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249329	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	Erastrie gracieuse (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248040	<i>Elegia fallax</i> (Staudinger, 1881)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248079	<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247685	<i>Epagoge grotiana</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247338	<i>Epinotia abbreviana</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247339	<i>Epinotia festivana</i> (Hübner, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248936	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Epione marginée (L'), l'Epione des Saules (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248771	<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248775	<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanthie du Caille-Lait (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248772	<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	Mélanippe claire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249776	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Doubleur jaune (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247291	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247307	<i>Eucosma conterminana</i> (Guenée, 1845)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247294	<i>Eucosma hohenwartiana</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247214	<i>Eudemis profundana</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249033	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cul-brun</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248363	<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buveuse</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247918	<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249028	<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	<i>Harpye bicuspidé</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249027	<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	<i>Harpye fourchue</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54732	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Feuille-Morte du Chêne</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54650	<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	<i>Crénelée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245842	<i>Glyphipterix thrasonella</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248594	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	Fausse-Eupithécie (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247287	<i>Gypsonoma aceriana</i> (Duponchel, 1843)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247283	<i>Gypsonoma dealbana</i> (Frölich, 1828)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248400	<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Râtissée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249493	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle dentine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	459045	<i>Hadena rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle du Cucubale (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249030	<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247197	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247200	<i>Hedya ochroleucana</i> (Frölich, 1828)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247198	<i>Hedya pruniana</i> (Hübner, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249320	<i>Heliothis virespala</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54824	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx gazé</i> (Le), <i>Sphinx du Chèvrefeuille</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249313	<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Herminie grise</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53376	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	<i>Sylvandre</i> (Le), <i>Portier de la forêt</i> (Le), <i>Silène</i> (Le), <i>Grand Sylvandre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249425	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	<i>Noctuelle de la Morgeline</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249351	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	<i>Noctuelle de la Pomme de Terre</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54805	<i>Hyloicus pinastri</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248878	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Boarmie pointillée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248877	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmie du Chêne</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248477	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Impolie</i> (L), <i>l'Acidalie détournée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248467	<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Truie</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248476	<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echancrée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248450	<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	<i>Acidalie</i> familière (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248428	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Acidalie</i> ocreuse (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248480	<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	<i>Acidalie</i> sobre (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	163498	<i>Iphiclides podalirius</i> (Scopoli, 1763)	<i>Flambé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247071	<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	<i>Procris</i> des <i>Centaurées</i> (Le), <i>Turquoise</i> des <i>Globulaires</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54818	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx</i> du <i>Peuplier</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53609	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Némusien</i> (Le), <i>Ariane</i> (L'), <i>Némutien</i> (Le), <i>Satyre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Mégère</i> (La), <i>Satyre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249775	<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Crochet</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade</i> du <i>Lotier</i> (La), <i>Piérade de la Moutarde</i> (La), <i>Blanc-de-lait</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248829	<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène du Fusain (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53767	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré (Le), Camille (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249104	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248922	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248845	<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène satinée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219751	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249772	<i>Lygephila viciae</i> (Hübner, 1822)	Ophiuse de la Vesce (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249050	<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	Nonne (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248998	<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie alternée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249000	<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	<i>Philobie effacée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248997	<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Philobie tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249139	<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	<i>Goutte d'Argent (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54773	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54744	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249842	<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Nole blanchâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249841	<i>Meganola strigula</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Nole striolée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249454	<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Noctuelle de la Persicaire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219812	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53821	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53794	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248901	<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	Boarmie pétrifiée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247799	<i>Merrifieldia tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249109	<i>Mitochrista miniata</i> (Forster, 1771)	Rosette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247951	<i>Myelois circumvoluta</i> (Geoffroy, 1785)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249557	<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Point blanc (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249558	<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle lythargyrée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249549	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	<i>Leucanie souillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249561	<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	<i>L blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249548	<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Leucanie blafarde (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249547	<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Leucanie pudorine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	521551	<i>Mythimna scirpi</i> (Duponchel, 1836)	<i>Leucanie sicilienne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249552	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Leucanie orbicole (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249551	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	<i>Leucanie vitelline (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249250	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	<i>Frangée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249253	<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	<i>Collier soufré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249252	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	<i>Casque (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247267	<i>Notocelia trimaculana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247263	<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54580	<i>Notodonta torva</i> (Hübner, 1803)	<i>Demi-Lune grise</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249023	<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Dromadaire</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249024	<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bois-Veiné</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249114	<i>Nudaria mundana</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Mondaine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Orme</i> (La), <i>Grand-Renard</i> (Le), <i>Doré</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	<i>Sylvaine</i> (La), <i>Sylvain</i> (Le), <i>Sylvine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249291	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cordon blanc</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249339	<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Trompeuse</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249337	<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Noctuelle du Dactyle</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248011	<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248938	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citronnelle rouillée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248127	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249007	<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Sureau (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247830	<i>Oxyptilus pilosellae</i> (Zeller, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248973	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	Callunaire (La), Pachycnémie des Callunes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247715	<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247716	<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249307	<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	Herminie dérivée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248232	<i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248007	<i>Pempelia palumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248834	<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	Etrille (L'), Phalène des landes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248887	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmie rhomboïdale</i> (La), <i>Boarmie commune</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248893	<i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmie des Résineux</i> (La), <i>Boarmie seconde</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54573	<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	<i>Timide</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248136	<i>Perinephela lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54548	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bucéphale</i> (La), <i>Lunule</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54614	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	<i>Porcelaine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248743	<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Phalène du Nerprun</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248742	<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petite Phalène du Nerprun</i> (La), <i>Viellote</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248133	<i>Phlyctaenia coronata</i> (Hufnagel, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249074	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille cramoisie</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247991	<i>Phycita roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249121	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle couleur de bronze (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Chou (La), Grande Piérïde du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248977	<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène linéolée (La), Numérie ligneuse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248976	<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	Numérie poudrée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249415	<i>Platyperigea aspersa</i> (Rambur, 1834)	Caradrine aspergée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54170	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248117	<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	246225	<i>Pleurota aristella</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245818	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249450	<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle nébuleuse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249511	<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	Noctuelle du Camérisier (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249303	<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	Tâteuse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249664	<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247680	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	346092	<i>Pseudeustrotia candidula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eustrotie claire (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248935	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Panthère (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247209	<i>Pseudosciaphila branderiana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248824	<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Hémithée du Genêt (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54625	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247719	<i>Ptycholoma lecheana</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248148	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248146	<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248149	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53229	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le), Dé-à-jouer (Le), Hespérie frillitaire (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	716917	<i>Pyropteron chrysidiformis</i> (Esper, 1782)	<i>Sésie de l'Oseille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249317	<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Chrysographe</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247073	<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Procris du Prunier</i> (Le), <i>Procris du Prunellier</i> (Le), <i>Turquoise du Prunellier</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248485	<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	<i>Bande rouge</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247372	<i>Rhopobota naevana</i> (Hübner, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247246	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1849)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249120	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Soyeuse</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249507	<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219758	<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	<i>Thécla de l'Yeuse</i> (La), <i>Lyncée</i> (Le), <i>Porte-Queue brun à tâches fauves</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219756	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Prunier</i> (La), <i>Thécla du Coudrier</i> (La), <i>Porte-Queue brun à lignes blanches</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248354	<i>Scoparia ambigua</i> (Treitschke, 1829)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248503	<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène rougeâtre (La), Acidalie rougie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248492	<i>Scopula tessellaria</i> (Boisduval, 1840)	Acidalie tessellée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248924	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	Ennomos illunaire (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248925	<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248926	<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	Ennomos illustre (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248939	<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54647	<i>Spatalia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Argentine (L'), Bombyx argentin (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54801	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	Sphinx du Troène (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53269	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247367	<i>Spilonota ocellana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249068	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille tigrée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249067	<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Ecaille Lièvre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54570	<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecureuil (L'), Staurope du Hêtre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248078	<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248398	<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Octogésime (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	54674	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Processionnaire du Pin (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248256	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248401	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Batis (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53326	<i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	<i>Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	459088	<i>Timandra griseata</i> auct. non Petersen, 1902	<i>Timandre aimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247639	<i>Tortrix viridana</i> <i>Linnaeus, 1758</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247974	<i>Trachycera marmorea</i> <i>(Haworth, 1811)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249672	<i>Trisateles emortualis</i> (<i>Denis & Schiffermüller, 1775</i>)	<i>Herminie olivâtre</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248172	<i>Udea ferrugalis</i> <i>(Hübner, 1796)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	53747	<i>Vanessa cardui</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vanesse des Chardons</i> (La), <i>Belle-Dame</i> (La), <i>Vanesse de L'Artichaut</i> (La), <i>Vanesse du Chardon</i> (La), <i>Nymphe des Chardons</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	248388	<i>Watsonalla binaria</i> <i>(Hufnagel, 1767)</i>	<i>Hameçon</i> (Le), <i>Binaire</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249219	<i>Xestia c-nigrum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>C-noir</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	249221	<i>Xestia triangulum</i> <i>(Hufnagel, 1766)</i>	<i>Noctuelle de la Chéridoine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245786	<i>Yponomeuta cagnagella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245789	<i>Yponomeuta irrorella</i> <i>(Hübner, 1796)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	245785	<i>Yponomeuta malinellus</i> Zeller, 1838		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245784	<i>Yponomeuta padella</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	245790	<i>Yponomeuta plumbella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247331	<i>Zeiraphera isertana</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247136	<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La), Zeuzère du Poirier (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	61618	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61648	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Loir gris, Loir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche F.				
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chiche / Ibanez				
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne bleue (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65412	<i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)	<i>Aeschne paisible (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				2004
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandoudet F.				1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				2004
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				2003 - 2004
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				2004
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				1999 - 2004
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65182	<i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	<i>Agrion blanchâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Kime D. et Meyer M.				1999
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				2004
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				1999 - 2004
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Jouandouet F.				2004
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2506	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Engoulevent d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	Passage, migration	Informateur : Kime D.				
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4684	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau friquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix grise</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	<i>Rougequeue noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier</i> , <i>Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ibanez / Chiche / Jouandouet				
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kime D.				
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	79763	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	<i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	<i>Érable plane, Plane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidale, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis commun, Buis sempervirent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	190355	<i>Carex</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE A				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun, Peteron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	106401	<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753	Thé d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : GERA				
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet, Muscari chevelu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune, Nénufar jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	Ornithogale des Pyrénées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	116422	<i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753	<i>Pulmonaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	116703	<i>Quercus humilis</i> Mill., 1768	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun Alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	197281	<i>Rubus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119910	<i>Salix acuminata</i> Mill., 1768	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	197334	<i>Salix</i> L., 1753	Saules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	Oeil-de-perdrix	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	124319	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier, Sorbier domestique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre, Scolopendre officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GERA				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> <i>Lacepède, 1789</i>	<i>Couleuvre verte et jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i>	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vergnaud P. / Kime D.				
	78048	<i>Natrix maura</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Couleuvre vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	78064	<i>Natrix natrix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				
	77756	<i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GEREA				
	78130	<i>Vipera aspis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vipère aspic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiche F.				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
60704	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60731	<i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60831	<i>Genetta genetta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2514	<i>Ciconia nigra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2873	<i>Circaetus gallicus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2881	<i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	197825	Sphagnum L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Kime D. et Meyer M.	2001	Entomological inventories in the Boulou valley. Actes du colloque international de la cartographie des invertébrés européens, août 1999. OPIE / Conseil général des Pyrénées Orientales.
Informateur	Chiche / Ibanez		
	Chiche F.		
	GEREA		
	Ibanez / Chiche / Jouandoudet		
	Ibanez Franck		
	Jouandoudet F.		
	Kime D.		
	Sources multiples		
	Speight M.C.D.		
Vergnaud P. / Kime D.			